## Anlage 6 - Leistungsbeschreibung und Vergütung

Einzelne Leistungsinhalte können je Schwangere nur einmal von dem abrechnenden Arzt angesetzt werden. Ausnahmen: Wechsel des Versicherten zu einer anderen teilnehmenden BKK. Die GOP 81315 kann für den 1. und den 2. Toxoplasmosesuchtest angesetzt werden. Die entsprechenden Regelungsinhalte sind zu beachten.

Der Vertrag umfasst ein Angebot der sinnvollen Ergänzung der Regelversorgung durch zusätzliche Leistungen für schwangere Frauen im Rahmen der besonderen Versorgung nach § 140a SGB V. Die Leistungen werden durch Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe nach § 6 des Vertrages (Abschnitt A) und durch Fachärzte für Laboratoriumsmedizin oder Fachärzte für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie nach § 7 des Vertrages (Abschnitt B) erbracht. Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe können bei Vorliegen der Voraussetzung die Leistungen des Abschnitts B erbringen und abrechnen.

Die Nutzung von Schnelltests zum Nachweis von Toxoplasmose und Gruppe B-Streptokokken ist nicht in dem vereinbarten Leistungsumfang umfasst. Das Angebot der Videosprechstunde basiert auf Freiwilligkeit. Sowohl der Arzt entscheidet frei, ob er diese Form des ärztlichen Gespräches anbieten möchte als auch die Versicherte entscheidet frei, ob sie diesen Service ihres Arztes ohne den Besuch der Praxis nutzen möchte. Für die Abrechnung der Leistung im Rahmen einer Videosprechstunde gelten die Anforderungen nach Anlage 31b zum BMV-Ä. Im Einzelnen stellen sich die Leistungen wie folgt dar:

## Abschnitt A: Leistungen der Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Leistungsinhalte		GOP
(1) Einschreibung mittels der Teilnahmeerklärung für Versicherte (Anlage 4) durch Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe		81310
Zeitpunkt: ab Feststellung der Schwangerschaft		
Inhalte:		
<ul> <li>Aufklärung der Versicherten über das Versorgungsmodell mit der Patienteninformation nach Anlage 3,</li> </ul>		
Weiterleitung der Teilnahmeerklärung an die VAG Bayern nach § 5 Abs. 4.		
(2) Technische und administrative Leistungen im Rahmen des Toxoplasmosesuchtests	10 €	81311
<u>Inhalte</u> :		
<ul> <li>Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen),</li> </ul>		
Zentrifugieren,		
• Abseren,		
<ul> <li>Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor.</li> </ul>		
(3) Risikoaufklärung und ärztliches Gespräch im Rahmen des Toxoplasmosesuchtests	20 €	81312
Inhalte:		
<ul> <li>Ärztliches Gespräch entweder persönlich oder im Rahmen einer Videosprechstunde gem. Anlage 31b BMV-Ä, sofern berufsrechtlich zulässig oder telefonisch zu den frühgeburtlichen Risiken und der Vermeidung von Toxoplasmose sowie zu den Spätfolgen bei Erwerb der Toxoplasmose während der Schwangerschaft für das Kind bzw. Gespräch zum weiteren Vorgehen,</li> </ul>		
<ul> <li>Dokumentation des Ergebnisses im Mutterpass und in den medizinischen Daten (kann auch bei einem darauffolgenden Präsenztermin der Schwangeren erfolgen).</li> <li>Umfang: 10 Minuten.</li> </ul>		
• Offiliang, 10 Milliuten.		

,	ktionsscreening	20€	8131
•	Zeitpunkt: 13. bis 20. Schwangerschaftswoche		
<u>Inh</u>	alte:		
•	Herstellung und Beurteilung eines Nativpräparates per		
	Phasenkontrastmikroskop,		
•	Erklärung im Rahmen einer Selbstauskunft des Arztes über die Vorhaltung		
	eines Phasenkontrastmikroskopes und die Durchführung einer entsprechenden		
	Qualifizierung.		
\ Ricik	coaufklärung und anogenitaler Abstrich zum Nachweis auf Streptokokken B	17 €	8131
•	Zeitpunkt: 35. bis 37. Schwangerschaftswoche		
Inh	alte:		
•	Ärztliches Gespräch zu den Risiken und der Vermeidung von Streptokokken B		
	während der Geburt für Mutter und Kind bzw. Gespräch zum weiteren		
	Vorgehen,		
•	Durchführung des Abstrichs,		
•	Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor,		
•	Dokumentation des Ergebnisses im Mutterpass und in den medizinischen		
	Daten.		
•	Umfang: 10 Minuten.		
-	liches Gespräch im Rahmen des 2. Toxoplasmosesuchtests sowie umentation und technische / administrative Leistungen	15 €	
-	·		
Doki •	umentation und technische / administrative Leistungen bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten		
Doki •	umentation und technische / administrative Leistungen bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)		
Doki •	umentation und technische / administrative Leistungen bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung) alte:		
Doki •	umentation und technische / administrative Leistungen bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen)		
Doki •	umentation und technische / administrative Leistungen bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren		
Doki •	umentation und technische / administrative Leistungen bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren		
Doki •	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen)  Zentrifugieren  Abseren  Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor		
Doki •	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren  Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder		
Inh  • • •	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.		
Inh  Inh  A	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.		
Inh  Inh  A	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen)  Zentrifugieren  Abseren  Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor  Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.		
Inh  Inh  A	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.  liches Beratungsgespräch im letzten Drittel der Schwangerschaft zum urtsmodus (Förderung der natürlichen Geburt) Zeitpunkt: im 3. Trimenon	25 €	813
Inh  Inh  Arzti Gebo	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.  liches Beratungsgespräch im letzten Drittel der Schwangerschaft zum urtsmodus (Förderung der natürlichen Geburt) Zeitpunkt: im 3. Trimenon im Rahmen einer Videosprechstunde gem. Anlage 31b BMV-Ä (prioritär),		813
Inh  Inh  Arzti Gebo	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.  liches Beratungsgespräch im letzten Drittel der Schwangerschaft zum urtsmodus (Förderung der natürlichen Geburt) Zeitpunkt: im 3. Trimenon		813
Inh  Inh  Arzti Gebo	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.  liches Beratungsgespräch im letzten Drittel der Schwangerschaft zum urtsmodus (Förderung der natürlichen Geburt) Zeitpunkt: im 3. Trimenon im Rahmen einer Videosprechstunde gem. Anlage 31b BMV-Ä (prioritär), sofern berufsrechtlich zulässig		
Inh  One of the second of the	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.  liches Beratungsgespräch im letzten Drittel der Schwangerschaft zum urtsmodus (Förderung der natürlichen Geburt) Zeitpunkt: im 3. Trimenon im Rahmen einer Videosprechstunde gem. Anlage 31b BMV-Ä (prioritär), sofern berufsrechtlich zulässig oder alternativ bei einem persönlichen Arzt-Patientenkontakt.	25 €	
Inh  One of the second of the	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.  liches Beratungsgespräch im letzten Drittel der Schwangerschaft zum urtsmodus (Förderung der natürlichen Geburt) Zeitpunkt: im 3. Trimenon im Rahmen einer Videosprechstunde gem. Anlage 31b BMV-Ä (prioritär), sofern berufsrechtlich zulässig oder alternativ bei einem persönlichen Arzt-Patientenkontakt.	25 €	
Inh  One of the second of the	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen)  Zentrifugieren  Abseren  Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor  Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.  liches Beratungsgespräch im letzten Drittel der Schwangerschaft zum urtsmodus (Förderung der natürlichen Geburt)  Zeitpunkt: im 3. Trimenon im Rahmen einer Videosprechstunde gem. Anlage 31b BMV-Ä (prioritär), sofern berufsrechtlich zulässig oder alternativ bei einem persönlichen Arzt-Patientenkontakt.  alte:  Das Beratungsgespräch soll neben den Verlaufskontrollen die	25 €	
Inh  One of the second of the	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen)  Zentrifugieren  Abseren  Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor  Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.  liches Beratungsgespräch im letzten Drittel der Schwangerschaft zum urtsmodus (Förderung der natürlichen Geburt)  Zeitpunkt: im 3. Trimenon im Rahmen einer Videosprechstunde gem. Anlage 31b BMV-Ä (prioritär), sofern berufsrechtlich zulässig oder alternativ bei einem persönlichen Arzt-Patientenkontakt.  alte:  Das Beratungsgespräch soll neben den Verlaufskontrollen die Komplikationsrate senken und insbesondere die Bereitschaft zur natürlichen	25 €	813:
Inh  One of the second of the	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.  liches Beratungsgespräch im letzten Drittel der Schwangerschaft zum urtsmodus (Förderung der natürlichen Geburt) Zeitpunkt: im 3. Trimenon im Rahmen einer Videosprechstunde gem. Anlage 31b BMV-Ä (prioritär), sofern berufsrechtlich zulässig oder alternativ bei einem persönlichen Arzt-Patientenkontakt.  alte:  Das Beratungsgespräch soll neben den Verlaufskontrollen die Komplikationsrate senken und insbesondere die Bereitschaft zur natürlichen Geburt fördern. Als Ziel soll der Anteil von Kaiserschnitten mit relativer	25 €	
Inh  One of the second of the	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.  liches Beratungsgespräch im letzten Drittel der Schwangerschaft zum urtsmodus (Förderung der natürlichen Geburt) Zeitpunkt: im 3. Trimenon im Rahmen einer Videosprechstunde gem. Anlage 31b BMV-Ä (prioritär), sofern berufsrechtlich zulässig oder alternativ bei einem persönlichen Arzt-Patientenkontakt.  alte:  Das Beratungsgespräch soll neben den Verlaufskontrollen die Komplikationsrate senken und insbesondere die Bereitschaft zur natürlichen Geburt fördern. Als Ziel soll der Anteil von Kaiserschnitten mit relativer Indikation im Verhältnis zu den Gesamtgeburten gesenkt werden.	25 €	
Inh  One of the second of the	bei negativer Ersttestung (Empfehlung: 8 bis 10 Wochen nach der ersten Testung)  alte:  Blutentnahme inkl. dazugehöriger Sachmittel (Spritzen und Kanülen) Zentrifugieren Abseren Vorbereitung und Durchführung des Transportes zum teilnehmenden Labor Übermittlung des Testergebnisses und ärztliches Befundgespräch entweder persönlich oder als Videosprechstunde gem. Anlage 31b BV-Ä erbringbar, sofern berufsrechtlich zulässig.  liches Beratungsgespräch im letzten Drittel der Schwangerschaft zum urtsmodus (Förderung der natürlichen Geburt) Zeitpunkt: im 3. Trimenon im Rahmen einer Videosprechstunde gem. Anlage 31b BMV-Ä (prioritär), sofern berufsrechtlich zulässig oder alternativ bei einem persönlichen Arzt-Patientenkontakt.  alte:  Das Beratungsgespräch soll neben den Verlaufskontrollen die Komplikationsrate senken und insbesondere die Bereitschaft zur natürlichen Geburt fördern. Als Ziel soll der Anteil von Kaiserschnitten mit relativer	25 €	

•	kann diese Leistung bei einem persönlichen Arzt-Patientenkontakt abgerechnet werden.  Die GOPen 81318 und 81319 sind über den gesamten Zeitraum der Vertragsteilnahme der schwangeren Versicherten nicht nebeneinander abrechenbar.  Umfang: 15 – 20 Minuten Diese Leistung ist befristet bis zum 31.12.2024 abrechenbar.		
Früh •	tungsgespräch zur Möglichkeit der Inanspruchnahme einer erkennungsuntersuchung U0 beim Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Zeitpunkt: im 3. Trimenon alte:  Ärztliches Gespräch (einschließlich ggf. notwendiges Wiederholungsgespräch auf Veranlassung des teilnehmenden Arztes) zur Möglichkeit einer Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung U0 beim Facharzt für Kinderund Jugendmedizin bei Teilnahme an dem Vertrag BKK STARKE KIDS und Aushändigung der Information über das Versorgungsangebot zur U0 nach Anlage 8.  Die Abrechnung der GOP 81320 erfolgt mit Erbringung der Leistungsinhalte im Rahmen dieses Vertrages und ist unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme der Versicherten an dem Vertrag BKK STARKE KIDS bzw. der tatsächlichen Inanspruchnahme der U0 im Rahmen des BKK STARKE KIDS Vertrages.  Prüfpflichten bestehen folglich nur in Bezug auf die Leistungen im Rahmen dieses Vertrages.	10€	81320

Abschnitt B: Leistungen der Fachärzte für Laboratoriumsmedizin, Fachärzte für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie und Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit den definierten Voraussetzungen gem. Speziallabor-Genehmigung (§ 135 Abs. 2 SGB V)

(1) Durchführung des Toxoplasmosesuchtests		12 €	81315
•	Zeitpunkt: ab Feststellung der Schwangerschaft nach Übersendung aus der Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Rahmen der ersten bzw. zweiten Testung		
Inh	alte:		
•	Durchführung des Toxoplasmosesuchtests		
•	Ergebnismitteilung des Laborarztes an den Frauenarzt		
(2) Durchführung Streptokokken B Test		10 €	81316
•	Zeitpunkt: 35. bis 37. Schwangerschaftswoche		
<u>Inh</u>	alte:		
•	Durchführung des Tests		
•	Ergebnismitteilung des Laborarztes an den Frauenarzt		