



Katalog Sprechstundenbedarf

Sachverzeichnis über die Verordnung von Sprechstundenbedarf

gem. § 1 Abs. 7 der Sprechstundenbedarfsvereinbarung zwischen der KV Hessen und den Verbänden der Krankenkassen:

Grundsätzlich sind die Bestimmungen der Arzneimittel-Richtlinie (inkl. der Anlage I: OTC-Übersicht, der Anlage III: Übersicht über Verordnungseinschränkungen und -ausschlüsse und der Anlage V: Übersicht der verordnungsfähigen Medizinprodukte) in ihrer jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen. Bei Medizinprodukten mit gelisteten und nicht gelisteten Medizinproduktgruppen können nur die gelisteten Medizinproduktgruppen der Anlage V bezogen werden. Ausnahmen dazu sind bei den betroffenen Produktgruppen/Präparaten im Sachverzeichnis genannt.

ARZNEIMITTEL	
Artikel / Artikelgruppe	Ergänzung/Begründung
Adrenalin	Nicht verordnungsfähig: Autoinjektoren, Ausnahme: Adrenalin-Autoinjektoren für Kinder, Kleinkinder und Säuglinge sind bis zu einer Menge von 2 Stück/Jahr und Praxis zur notfallmäßigen Behandlung von Anaphylaxien verordnungsfähig
Analgetika, Antirheumatika, nicht steroidal	Nicht verordnungsfähig: Präparate in Retardform
Antiasthmatika Bronchospasmolytika	Zur Überwindung eines akuten/potenziell lebensbedrohlichen Zustandes Zur Lungenfunktionsprüfung Kortikosteroide, Theophyllin, Beta-2-Sympathomimetika, Anticholinergika
Antibiotika	Perioperativ Zur Initialbehandlung nur parenteral Für die fortgesetzte antibiotische Therapie über Einzelverordnung Zur Wundversorgung : Siehe Externa
Antidote	
Antiemetika	Für Akut- und Notfälle Im Rahmen von Zytostatikatherapien im Einzelfall und nur parenteral Im Rahmen gastroenterologischer diagnostischer und therapeutischer Eingriffe
Antiepileptika / Antikonvulsiva	Nur parenteral
Antihistaminika	Nur parenteral
Antimykotika	In der Gynäkologie zur einmaligen topischen Anwendung im Zusammenhang mit operativen Eingriffen
Antiseptika	<ul style="list-style-type: none"> • Im Zusammenhang mit operativen Eingriffen • Zur Wundversorgung • Für Akut- und Notfälle
Aqua purificata	Zur Verwendung für Augen-, Lungen- HNO-ärztliche und urologische Verrichtungen sowie im hausärztlichen Bereich, falls derartige Verrichtungen erbracht werden
Augenarzneimittel Augenspülungen Augentropfen	Für Akut- und Notfälle bzw. zur Anwendung in der Praxis im Rahmen diagnostischer oder operativer Leistungen: Acetazolamid, Antibiotika, Antirheumatika, fluoresceinhaltige Augentropfen, Glaukommittel, Heparine, Kortikoide, Miotika, Mydriatika, schmerzstillende Mittel Auch verordnungsfähig:

	Augenspüllösungen als Medizinprodukt
Benzodiazepine/ Beruhigungsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Für Akut- und Notfälle • Im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit diagnostischen und therapeutischen Eingriffen • Nicht verordnungsfähig: Schlafmittel z.B. Zopiclon, Zopidem
Blutersatzmittel/ kolloidale Plasmaersatzmittel	Zur Stabilisierung und Auffüllung des Kreislaufs in Notfällen und zur Sofortversorgung
Blutstillungsmittel / Hämostyptika und koagulationsfördernde Arzneimittel	Nur parenteral z. B. Desmopressin, Terlipressin, koagulationsfördernde Arzneimittel: PPSB-Konzentrat, Tranexamsäure. Siehe auch Gewebekleber und Tamponaden!
Dantrolen	Bei maligner Hyperthermie
Dimeticon-haltige Arzneimittel	Nur Monopräparate mit der Indikation für diagnostische Eingriffe oder Untersuchungen
Diuretika	Nur parenteral für Notfälle
Externa zur topischen Anwendung (Creme, Gel, Salbe, Lösung)	Zur Erstbehandlung von <ul style="list-style-type: none"> • Verbrennungen • Verletzungen • Akuten Hauterkrankungen Nur Monopräparate der nachfolgend aufgeführten Wirkstoffgruppen <ul style="list-style-type: none"> • Antibiotika-haltig • Kortison-haltig • Polividon-haltig Zur postoperativen Versorgung nach Tympanoplastik nur für HNO-Ärzte <ul style="list-style-type: none"> • Kombinationspräparate (Kortikosteroid plus Antibiotikum)
Gase zur Blutgasanalyse	Siehe Medizinische Gase!
Glucagon	Für Akut- und Notfälle
Harnröhrgleitmittel	Mit oder ohne Anästhetikum zur direkten Anwendung in der Praxis im Rahmen der Behandlung Nicht verordnungsfähig: Medizinprodukte ohne Ausnahmeregelung gemäß Anlage V der AM-RL z. B. Endosgel
Heparine, parenteral (unfraktioniert, niedermolekular, hochdosiert)	<ul style="list-style-type: none"> • Für Akut- und Notfälle • Perioperativ • Zum Offenhalten von Zugängen • Bei Angiographie • Nur für die Anwendung im ursächlichen Zusammenhang mit dem ärztlichen Eingriff
Hormone: Gynäkologika, lokal	Einmalige Anwendung im Zusammenhang mit operativen Eingriffen bzw. Pessar Wechsel

	<ul style="list-style-type: none"> • Z.B. Ovula und Vaginalcreme mit antimikrobiellen/antimykotischen Wirkstoffen oder Milchsäure im Rahmen operativer Eingriffe mit Liegezeit in der Praxis. • Hormon-haltige Vaginalcreme im Zusammenhang mit dem ärztlichen Eingriff
Hyaluronidase-Ampullen	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Zytostatika-Extravasaten / -Paravasaten • Einsatz im Bereich der Ophthalmologie nur, sofern nicht mit der Gebühr für die Leistung abgegolten
Infusionslösungen	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Stabilisierung des Kreislaufs • Zur Volumensubstitution • Zum Ersatz oder zur Korrektur von Körperflüssigkeiten • Parenterale Osmodiuretika bei Hirnödemen <p>Siehe auch Blutersatzmittel</p>
Insulin, kurzwirksam	
Kardiaka/Antiarrhythmika/ Antihypertonika	Für Akut- und Notfälle Nicht verordnungsfähig: Präparate in Retardform
Kochsalzlösung, physiologisch (NaCl 0,9%)	<ul style="list-style-type: none"> • Als Lösungs- und Verdünnungsmittel für Arzneimittel • Zur Infusion, zu Spülungen oder Inhalationen <p>Siehe auch Infusionslösungen bzw. Blutersatzmittel</p> <p>Nicht verordnungsfähig im Zusammenhang mit Arthroskopie</p>
Kontrastmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Für bildgebende Verfahren • Zur Funktionsprüfung • Methylenblau <ul style="list-style-type: none"> - für Gynäkologen (Eileiterfunktionsprüfung) - für Urologen (Behandlung des iatrogenen Priapismus) - für Gastroenterologen (Chromoendoskopie) • Indigocarmin <ul style="list-style-type: none"> - für Gynäkologen (Eileiterfunktionsprüfung) - für Gastroenterologen (Chromoendoskopie) <p>sofern nicht mit der Gebühr für die ärztliche Leistung abgegolten</p>
Kortikoide	<ul style="list-style-type: none"> • Zur parenteralen Anwendung bei Akut- und Notfällen oder perioperativ • Zur topischen Anwendung bei Akut-

	und Notfällen
Laxantien	Nur mit der Indikation <ul style="list-style-type: none"> • für diagnostische Eingriffe und Untersuchungen und/oder • für operative Eingriffe in proktologisch tätigen Praxen
Magensäurereduzierende Mittel	Nur parenteral Im Zusammenhang mit diagnostischen oder therapeutischen Eingriffen oder perioperativ
Medizinische Gase	Gase zur Blutgasanalyse Zur Anwendung am Patienten für die Fachgruppen Lungenärzte, Internisten mit SP Kardiologie, Nephrologie, Pneumologie z. B. Helium, Gemische aus synthetischer Luft/Helium, sowie aus Kohlendioxid/Sauerstoff/synthetische Luft
Migränemittel	Bei Akut- und Notfällen
Mineralstoffe: Calcium, Kalium, Magnesium	Nur parenteral bei Akut- und Notfällen
Mittel zur Kryotherapie der Haut	Nur verordnungsfähig: Kohlensäureschnee, flüssiger Stickstoff Nicht verordnungsfähig: Fertigprodukte für einmaligen Gebrauch
Mittel zur Kältebehandlung der Haut	Begrenzt auf eine Packung im Quartal z.B. Chloroethyl-Spray siehe auch Narkosemittel
Mittel bei schockbedingtem Kreislaufversagen	Katecholamine bei <ul style="list-style-type: none"> • Akut- und Notfällen • Diagnostischen Zwecken Sonstige adrenerge und dopaminerge Mittel in sofort verfügbarer Form
Mittel zur Prophylaxe der Urotoxizität von Oxazaphosphorinen	Im Rahmen der antineoplastischen Chemotherapie
Muskelrelaxantien	Nur im Zusammenhang mit <ul style="list-style-type: none"> • Anästhesieleistungen • Akut- oder Notfällen in parenteraler Form
Nasentropfen	Nur zur Diagnostik und perioperativen Anwendung in der Praxis im Rahmen der HNO- oder Anästhesieleistungen
Neuroleptika	Bei Akut- und Notfällen, parenteral
Ohrentropfen	Bei Akut- und Notfällen sowie zur Diagnostik zur Anwendung in der Praxis
Sauerstoff	Bei Akut- und Notfällen
Sera	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-D-Immunglobulin • Tetanus-Immunglobulin
Sklerosierungsmittel	z.B. Aethoxysklerol
Spasmolytika	Nur Monopräparate Nicht verordnungsfähig: Präparate in Retardform
Spüllösungen	Soweit sie nicht den allgemeinen Praxiskosten

	zuzuordnen oder durch die Vergütung der Leistung nach EBM abgegolten sind Nicht verordnungsfähig: Im Zusammenhang mit Arthroskopien
Thrombozytenaggregationshemmer	z.B. Clopidogrel 300 mg Tabl. zur Sofortmedikation im Notfall bei Patienten mit Herzinfarkt, ischämischem Schlaganfall oder nachgewiesener peripherer arterieller Verschlusskrankheit sowie im Zusammenhang mit perkutanen Interventionen.
Verätzungsmittel	z.B. Silbernitrat, Podophyllotoxin
Vitamin K	Bei Neugeborenen im Falle einer notwendigen Prophylaxe im Rahmen der U-Untersuchungen
Wehenfördernde Mittel	Hormonpräparate, Secalepräparate
Wehenhemmende Mittel	z.B. Fenoterol

DESINFEKTIONSMITTEL, REINIGUNGSMITTEL

Soweit Desinfektionsmittel zur Reinigung und Pflege ärztlichen Instrumentariums, ärztlicher Apparaturen, der Praxisräume oder zur Händedesinfektion verwendet werden, sind sie nicht über den Sprechstundenbedarf bezugsfähig

Artikel/Artikelgruppe	Ergänzung / Begründung
Aethanol/Aethylalkohol/ Spiritus dil. 70% vol.	Nur für Augen- oder HNO-Ärzte bezugsfähig
Alkoholtupfer	Nur für die Besuchspraxis
Desinfektionsmittel	Nur zur Anwendung am Patienten
Isopropylalkohol 70% vol.	Nur zur Anwendung am Patienten
Jod-haltige und ihnen ähnliche Desinfektionsmittel	Nur zur Anwendung am Patienten
Mittel auf Kresolgrundlage sowie quarternäre Ammoniumbasen	Nur in der Gynäkologie und Urologie
Polyethylenglykol	Zur Giftentfernung von der Haut
Wasserstoffperoxid 3%	Nur zur Anwendung am Patienten
Wundbenzin	Als Reinigungsmittel zur Anwendung am Patienten (z.B. Pflasterreste)

NARKOSEMITTEL

Artikel/Artikelgruppe	Ergänzung / Begründung
Anästhesiemittel, topisch für Kinder	Als Salbe, Pflaster oder Spray, z.B. Chlorethylspray zur Kältebehandlung begrenzt auf eine Flasche/Packung pro Quartal
Inhalationsnarkotika	
Injektionsnarkotika	z.B. Propofol, Etomidate, Ketamin
Lokalanästhetika und Mittel zur Leitungsanästhesie	Für die direkte Anwendung oder für die Anwendung im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit dem operativen/invasiven Eingriff

Medizinische Gase	z.B. Lachgas, Sauerstoff
Mittel zur rektalen Narkose	

DIAGNOSTIKA, REAGENZIEN, SCHNELLTESTE	
Artikel/Artikelgruppe	Ergänzung / Begründung
Mittel zur Organfunktionsprüfung	z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Glukosetoleranztest • TRH-Test • Stimulations- und Suppressionsteste
Mittel für pharmakologische Belastungstests	z.B. Stressechokardiographie
Provokations-Testsubstanzen in der Allergologie	Allergietestungen nach den EBM-Ziffern 30120 – 30123 - befristet bis zum 01.01.2018
Schaum als Kontrastmittel	Zur Prüfung der Eileiterdurchgängigkeit per Ultraschalluntersuchung
Tuberkulin-Test	Zur intracutanen Anwendung
Testmaterialien für die <u>einfache qualitative</u> Harnuntersuchung auf Eiweiß und /oder Glucose sowie für die Bestimmung des ph-Wertes	

DIAGNOSTISCHE UND THERAPEUTISCHE HILFSMITTEL (Kennzeichnung auf dem SSB-Rezept mit Feld (7) und Feld (9))	
Artikel/Artikelgruppe	Ergänzung / Begründung
Aderlassbesteck (incl. Vakuumflaschen und -beutel)	
Combi-Stopper	
Dreiwegehahn	
Einmal-Hautstanzen	Für die Fachgebiete Dermatologie und Gynäkologie
Einmalnadeln/Einmalbestecke wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> • Biopsienadeln • Coaxialkanüle • Infusionsbestecke (auch mit integrierten Filter) • Infusionsnadeln • Leberblindpunktionskanülen • Punktionsnadeln • Trepanationsbestecke • Venenverweilkanülen 	Nicht verordnungsfähig: Safety Produkte

Filter für die patientennahe Applikation von Zytostatika	Nur für onkologisch tätige Praxen
Fingerlinge	Zur Untersuchung
Hilfsmittel für Chirurgie und Orthopädie <ul style="list-style-type: none"> • Kirschnerdrähte • Knochenplatten • Knochenschrauben 	In Standardausführung
Hochdruckverbinder / Niederdruckverbinder	
Holzstäbchen / Watteträger	
Katheter für diagnostische (auch bildgebende) Verfahren und zur Therapie <ul style="list-style-type: none"> • Blasendauerkatheter (auch suprapubische Katheter und Führungsdraht) • DSA-Katheter • Emboektomiekatheter • Galaktographiekatheter • Okklusionskatheter • Sialographiekatheter 	Soweit nicht durch die Vergütung der Leistung nach den EBM abgegolten
<ul style="list-style-type: none"> • Ureterkatheter zur retrograden Pyelographie 	Für urologische Erkrankungen
Katheterstopfen	
Markierungsnadeln / Mamma-Ca.	Markierungsnadeln / Mamma-Ca.
Mundspatel	
Patientenendschlauch	Infusionsleitung flexibel
Paukenröhrchen	
Sets für diagnostische bildgebende Verfahren und zur Therapie <ul style="list-style-type: none"> • Bronchographie-Set • Phlebo-Set • PTA-Set • Varikozelen-Set 	Soweit darin keine Anteile enthalten sind, die den allgemeinen Praxiskosten zuzuordnen oder durch die Vergütung der Leistung nach EBM abgegolten sind PTA-Sets nur periphere Eingriffe. Bei kardiologischen Eingriffen mit der Vergütung der Leistung nach dem EBM abgegolten
Spezialnadeln und -kanülen: <ul style="list-style-type: none"> • Periduralnadeln • Plexusnadeln • Portkanülen • Spinalkanülen 	Nicht verordnungsfähig: Safety-Produkte
Transfusionsbestecke bei Blutkonserven	
Urinauffangbeutel für Erwachsene	Nur für die Notfall- oder Erstversorgung. Dauerversorgungen sind versichertenbezogen auf Muster 16 zu rezeptieren
Urinauffangbeutel für Kinder	

VERBAND- und NAHTMATERIAL

Nicht verordnungsfähig sind Verbandstoff-Sets, auch wenn die einzelnen Bestandteile eines Sets über den SSB bezugsfähig sind. (Kennzeichnung für Hilfsmittel im SSB auf dem Rezept mit Feld (7) und Feld (9))	
Artikel/Artikelgruppe	Ergänzung / Begründung
Augenklappe (7)	In geringen Mengen für Notfälle
Augenwatte	
(Augen)-Uhrglasverband (7)	
Binden: <ul style="list-style-type: none"> • Augenbinde • Brandbinden • Dauerelastische Binden • Elastische (Ideal-)Binden • Elastische Pflasterbinden • Gazebinden • Klebebinden • Kompressionsbinden • Mullbinden • Papierbinden • Stärkebinden • Tamponadenbinden • Tapeverbandbinden • Zinkleimbinden 	Nicht verordnungsfähig: Meeresschlickbinden Kinesiologische Tapeverbände
Drainageschläuche und Sauggeräte (7)	
Dreiecktücher (7)	
Endoclips (7)	
Endoloop (7)	
Fertig-Halskrawatte (7)	Nicht verordnungsfähig: Halskrawatte nach Schanz
Gewebekleber	Produkte aus Aprotinin (z. B. Artiss, Tisseel) und Protamin (z. B. Beriplast) Auch verordnungsfähig: Medizinprodukte
Gipsmaterialien und Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> • Binden, Halbschalen, lose Ware 	Auch mit Kunstharz
<ul style="list-style-type: none"> • Breitlonguetten 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gehstollen, Gummiabsatz, Gehbügel (7) 	In Verbindung mit Gipsbinden
Hydroaktive Wundauflagen/ Hydrokolloidverbände/ Hydrokolloidgele	Nur zur Erstversorgung Nicht verordnungsfähig: Hämoglobinspray
Nahtmaterialien	
Ohrenklappe (7), Ohrenbinde (7)	
Pflaster: <ul style="list-style-type: none"> • Fixierpflaster • Heftpflaster • Hydrokolloidpflaster • Nahtpflaster, Adaptionspflaster • Schaumstoffpflaster • Wundpflaster 	Vorzugsweise Meterware
Schienen (7):	Zum Anfertigen von Schienenverbänden. Zur postoperativen Versorgung

<ul style="list-style-type: none"> • Cramerschiene (auch gepolstert) • Platten für Schienen aus thermoplastischem Material) 	Zur Notfallversorgung.
Silikonfolie (7)	Nur zur Wundbehandlung
Stützverbandmaterialien, synthetisch	Nur bei Erkrankungen, die eine Ruhigstellung von mehr als 4 Wochen erfordern (für die Versorgung in der chirurgischen und orthopädischen Praxis)
Tamponaden	Zur Blut- und Sekretstillung
Tupfer: <ul style="list-style-type: none"> • Mulltupfer • Zellstofftupfer 	Steril und unsteril
Verbandfixiermittel: <ul style="list-style-type: none"> • Heftpflaster • Schlauchverbände • Verbandklammern (7) 	Zum Fixieren von Wundauflagen, Anwickelungen, Gipsen etc.
Verbandspray: <ul style="list-style-type: none"> • Sprühpflaster/Pflasterspray 	
Verbandwatte	
Verbandzubehör: <ul style="list-style-type: none"> • Kompressen • Salbenkompressen • Mull-/Zellstoff-Mullkompressen • Stahlwolle (für Kompressionsverbände) • Polstermaterial (für Gips- und Kompressionsverbände) 	Steril und unsteril
<ul style="list-style-type: none"> • Schaumstoff (7) 	Für Ulzera
Wattestäbchen (7)	
Wundklammern (7)	
Zungenläppchen/Zungenkrepp	