

## Anlage „Hessischen Impfvereinbarung“ – Dokumentationsziffern und Vergütung

Impfung	Erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie	Letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischung	Vergütung
<b>Einfachimpfungen</b>				
Cholera (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89130 V	89130 W	89130 X <sup>2</sup>	7,90 €
Diphtherie (Standardimpfung) - Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89100 A	89100 B	89100 R	7,90 €
Diphtherie - Indikationsimpfung	89101 A	89101 B	89101 R	7,90 €
FSME - Indikationsimpfung	89102 A	89102 B	89102 R	10,39 €
FSME (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89102 V	89102 W	89102 X	10,39 €
Gelbfieber (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL; Impfung in einer von den Gesundheitsbehörden zugelassenen Gelbfieber-Impfstelle)	89131 Y		89131 X <sup>2</sup>	7,90 €
Haemophilus influenzae Typ b (Standardimpfung) - Säuglinge und Kinder bis zum Alter von 4 Jahren	89103 A	89103 B		7,90 €
Haemophilus influenzae Typ b - Indikationsimpfung	89104 A	89104 B		7,90 €
Hepatitis A - Indikationsimpfung	89105 A	89105 B	89105 R	7,90 €
Hepatitis A (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89105 V	89105 W	89105 X	7,90 €
Hepatitis B (Standardimpfung) - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89106 A	89106 B		7,90 €
Hepatitis B - Indikationsimpfung	89107 A	89107 B	89107 R	7,90 €
Hepatitis B (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89107 V	89107 W	89107 X	7,90 €
Hepatitis B Dialysepatienten	89108 A	89108 B	89108 R	7,90 €
Herpes zoster (Standardimpfung) - Personen ab dem Alter von 60 Jahren	89128 A	89128 B		10,39 €
Herpes zoster - Indikationsimpfung bei Personen ab dem Alter von 50 Jahren	89129 A	89129 B		10,39 €
Humane Papillomviren (HPV)  Je nach Impfstoff ist im Alter von 9 bis 13 bzw. 9 bis 14 Jahren ein 2-Dosen-Impfschema mit einem Impfabstand von 5 bzw. 6 Monaten zugelassen. Bei Nachholimpfungen beginnend im Alter von >13 Jahren bzw. >14 Jahren oder bei einem	89110 A			15,81 €

<b>Impfung</b>	<b>Erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie</b>	<b>Letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung</b>	<b>Auffrischung</b>	<b>Vergütung</b>
Impfabstand von < 5 bzw. < 6 Monaten zwischen der 1. und 2. Dosis ist eine 3. Impfstoffdosis erforderlich. Eine begonnene Impfserie sollte möglichst mit dem gleichen HPV-Impfstoff vervollständigt werden (siehe auch Epidemiologisches Bulletin Nr. 16 vom 25.04.2016, S. 137).				
<b>Humane Papillomviren (HPV)</b>  Unverändert können Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren geimpft werden. Diese Impfung ist nach dem 3-Dosen-Schema (Monat 0-2-6) durchzuführen. Eine nicht bis zum 17. Lebensjahr abgeschlossene Impfung kann über das 17. Lebensjahr hinaus vervollständigt werden. Die fehlende/n Impfung/en der begonnenen Grundimmunisierung muss/müssen vor dem 18. Geburtstag verabreicht werden, um dies noch zu Lasten der GKV abzurechnen.		89110 B		12,65 €
*** die GOP 89110 B wird entgegen der sonst üblichen Regelung beim Impfschema mit 3 Impfdosen für die 2. und 3. Impfleistung abgerechnet		89110 B***		12,65 €
Influenza (Standardimpfung) - Personen über 60 Jahre	89111			10,39 €
Influenza - Indikationsimpfung	89112			10,39 €
Influenza (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89112 Y			10,39 €
Japanische Enzephalitis (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89134 V	89134 W	89134 X <sup>2</sup>	10,39 €
Masern (Standardimpfung)* - Kinder ab dem Alter von 11 Monaten	89113 A	89113 B		7,90 €
Masern (Standardimpfung)* - Erwachsene	89113			7,90 €
Masern (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)*	89113 V	89113 W		7,90 €
Meningokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung) - Kinder	89114			7,90 €
Meningokokken - Indikationsimpfung	89115 A	89115 B	89115 R <sup>2</sup>	7,90 €
Meningokokken (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89115 V	89115 W	89115 X <sup>2</sup>	7,90 €
Pneumokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung) - Säuglinge und Kinder bis 24 Monate	89118 A	89118 B		10,39 €
Pneumokokken (Standardimpfung) - Personen über 60 Jahre	89119		89119 R <sup>2</sup>	10,39 €
Pneumokokken - Indikationsimpfung	89120 <sup>4</sup>		89120 R	11,28 €
Pneumokokken (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89120 V		89120 X	10,39 €
Poliomyelitis (Standardimpfung) - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89121 A	89121 B	89121 R	7,90 €

<b>Impfung</b>	<b>Erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie</b>	<b>Letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung</b>	<b>Auffrischung</b>	<b>Vergütung</b>
Poliomyelitis - Indikationsimpfung	89122 A	89122 B	89122 R <sup>2</sup>	7,90 €
Poliomyelitis (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89122 V	89122 W	89122 X	7,90 €
Rotavirus (RV) Grundimmunisierung bei Verwendung des 2-fach Impfstoffs pro Impfserie	89127 A	89127 B		9,33 €
Rotavirus (RV) Grundimmunisierung bei Verwendung des 3-fach Impfstoffs pro Impfserie	90127 A	90127 B		6,21 €
Tetanus	89124 A	89124 B	89124 R	7,68 €
Tollwut (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89132 V	89132 W	89132 X	7,90 €
Typhus Inj. (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89133 Y			7,90 €
Typhus oral (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89133 V	89133 W		7,90 €
Varizellen (Standardimpfung) - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89125 A	89125 B		7,90 €
Varizellen - Indikationsimpfung	89126 A	89126 B		7,90 €
Varizellen (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89126 V	89126 W		7,90 €
<b>Zweifachimpfungen</b>				
Diphtherie, Tetanus (Td)	89201 A	89201 B	89201 R	7,90 €
Hepatitis A und Hepatitis B (HA-HB) nur bei Vorliegen der Indikationen für eine Hepatitis A und eine Hepatitis B-Impfung	89202 A	89202 B	89202R	7,90 €
Hepatitis A und Hepatitis B (HA-HB) (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89202 V	89202 W	89202 X	7,90 €
<b>Dreifachimpfungen</b>				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (DTaP)	89300 A	89300 B		11,28 €
Masern, Mumps und Röteln (MMR)	89301 A	89301 B		18,05 €
Masern, Mumps und Röteln (MMR) (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89301 V	89301 W		18,05 €
Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis (TdIPV)	89302		89302 R <sup>2</sup>	11,28 €
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap)	89303		89303 R <sup>3</sup>	11,28 €
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap) (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL)	89303 Y			11,28 €

<b>Impfung</b>	<b>Erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie</b>	<b>Letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung</b>	<b>Auffrischung</b>	<b>Vergütung</b>
<b>Vierfachimpfungen</b>				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (TdapIPV)	89400		89400 R <sup>3</sup>	11,28 €
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV)	89401 A	89401 B		19,19 €
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV) (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Absatz 3 SI-RL)	89401 V	89401 W		19,19 €
<b>Fünffachimpfungen</b>				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b (DtaP-IPV-Hib)	89500 A	89500 B		11,28 €
<b>Sechsfachimpfungen</b>				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (DtaP-IPV-Hib-HB)	89600 A	89600 B		23,70 €

<sup>1</sup> Bei der Dokumentation der Einzelimpfstoffe hat die Nummer der Standardimpfung Vorrang, wenn gleichzeitig weitere Indikationen in Betracht kommen (Beispiel: Influenza-Impfung eines 60-jährigen Patienten mit Diabetes gilt als Standardimpfung [89111]; Influenza-Impfung eines 50-jährigen Patienten mit Diabetes als Indikationsimpfung [89112]). Bei der erstmaligen Influenza-Impfung von Kindern ist entsprechend Fachinformation je nach Alter gegebenenfalls die Nummer 89112 zweimal zu dokumentieren.

<sup>2</sup> Keine routinemäßige Auffrischung

<sup>3</sup> Anmerkungen zur Pertussis-Impfung in der Anlage 1 SI-RL beachten. Bei der Anwendung von Kombinationsimpfstoffen sind ausschließlich die Dokumentationsnummern der entsprechenden Kombinationen zu verwenden.

<sup>4</sup> Im Rahmen der sequentiellen Impfung ist die Nummer 89120 sowohl bei der Impfung mit PCV13 als auch PPSV23 zu verwenden.

\* zur Zeit kein Impfstoff verfügbar